

# **5 cultivos a sembrar**

**Sesión 9, 10 y 11**

**28 de agosto, 4 y 11 de septiembre de 2020**



Cultivo	Jitomate
Cantidad	COSECHA SEMANAL: Medio kilo (500 grs)
Tiempo de siembra	2 s almácigo / 14 s cultivo
Periodo	4 meses
¿Qué necesitamos? ¿Cuánto?	Almácigo [2 conos de cartón de huevo, un puño peat moss/ composta, 1 crema 450 recipiente, 50 ml de agua, 4 semillas]X14=56. TRANSPLANTE>>>> Cultivo[espacio asignado de cultivo(30x30>cm2>>>1.24 m2 (1.10x1.10m)..., 14 contenedores-botes, rafia (medias, calcetines...), 14 palos( 1.5m), tijeras de poda, tierra, taladro]

Cultivo	Jitomate
Cantidad	COSECHA MENSUAL: Medio kilo (500 grs)
Tiempo de siembra	2 s almácigo / 14 s cultivo
Periodo	4 meses
¿Qué necesitamos? ¿Cuánto?	Almácigo [2 conos de cartón de huevo, un puño peat moss/ composta, 1 crema 450 recipiente, 50 ml de agua, 4 semillas]X4=16. TRANSPLANTE>>>> Cultivo[espacio asignado de cultivo(30x30>cm2>>>0.36 m2 (60x60 cm)..., 4 contenedores-botes, rafia (medias, calcetines...), 4 palos( 1.5m), tijeras de poda, tierra, taladro]

Cultivo	Jitomate
Cantidad	COSECHA SEMANAL: 1 kg
Tiempo de siembra	2 s almácigo / 14 s cultivo
Periodo	4 meses
¿Qué necesitamos? ¿Cuánto?	Almácigo [2 conos de cartón de huevo, dos puños peat moss/ composta, 2 crema 450 recipiente, 100 ml de agua, 8 semillas]X14X2=112. NOTA: cada semana usará 8 semillas. TRANSPLANTE>>>> Cultivo[espacio asignado de cultivo(30x30>cm2>>> 0.09m2X28 = 2.52m2 (1.6mx1.60m)..., 28 contenedores-botes, rafia (medias, calcetines...), 28 palos( 1.5m), tijeras de

Cultivo	Cilantro
Cantidad	1 Manojó a la semana
Tiempo de siembra	3sAlmácigo/ 12 s Cultivo
Periodo	15s=4 meses
¿Qué necesitamos?	Almácigo [2 conos de cartón de huevo, un puño peat moss/ composta, 1 crema 450 recipiente, 50 ml de agua, 2 semillas= 4 ]X12=24. TRANSPLANTE>>>> Cultivo[espacio asignado de cultivo(20x20 cm>>>>=0.04 m2>>>0.48 m2 (70 cmx70 cm)..., 12 botes de 1 litro, tijeras de poda, tierra. NOTA: hacer agujeros de los contenedores

Cultivo	Cempasúchil
Cantidad	1 semanal
Tiempo de siembra	1s almácigo / 11 s cultivo
Periodo	12s/ 3 meses
¿Qué necesitamos?	<p>Almácigo [2 conos de cartón de huevo, un puño peat moss/ composta, 1 crema 450 recipiente, 50 ml de agua, 5 semillas= 10 ]X11=110.</p> <p>TRANSPLANTE&gt;&gt;&gt;&gt; Cultivo[espacio asignado de cultivo(20x20 cm&gt;&gt;&gt;&gt; =0.04 m2&gt;&gt;&gt;0.44 m2 (66 cmx66 cm)..., 14 botes de 1 litro, tijeras, tierra.</p> <p>NOTA: hacer agujeros de los contenedores</p>

Cultivo	Lechuga
Cantidad	2 semanales
Tiempo de siembra	2s Almacigo+10s cosecha
Periodo	3 meses
¿Qué necesitamos?	Almacigo [2 conos de cartón de huevo, un puño peat moss/ composta, 1 recipiente de crema de 450ml, 50 ml de agua, 3 semillas=6 cada semana ] X 10 =60. TRANSPLANTE>>>> Cultivo[espacio asignado de cultivo(20x20 cm>>>> =0.04 m2>>>>0.08 m2 (28 cmx28 cm)...,1huacal semanal=10huacales, tijeras, tierra. NOTA: hacer agujeros en el forro inferior

# Betabel

En México puede explotarse el betabel durante todo el año, aunque cabe aclarar que en los meses cálidos disminuye la calidad (coloración) de esta hortaliza. En el cuadro 3 se presenta en forma general el cultivar específico para cierta época de siembra.

**Cuadro 3.** Variedades y meses de siembra de betabel

Cultivar	Meses
Early Wonder	Ago. - Sep.
Detroit Dark Red	Ago. - Sep.
King Red	Ago.
Royal Red	Ago. - Nov.
Red Pack	Abril. - Nov.

Fuente: Valadez, A. 1994.

# Betabel

Diámetro. El betabel se cosecha cuando presenta un diámetro promedio de 8-10 cm.

Tiempo. 60-80 días para cultivares precoces. 80-100 días para cultivares intermedios. 100-110 días para cultivares tardíos.

Cultivo	Betabel
Cantidad	4 semanales
Tiempo de siembra	1s almácigo+13s
Periodo	14s= 3.2 meses
¿Qué necesitamos?	<p>Almácigo [4 conos de cartón de huevo, dos puños peat moss/ composta, 2 recipiente de crema de 450ml, 100 ml de agua, 2 semillas=8 cada semana ] X13=104. TRANSPLANTE&gt;&gt;&gt;&gt; Cultivo[espacio asignado de cultivo(20x20 cm&gt;&gt;&gt;&gt; =0.04 m<sup>2</sup>&gt;&gt;&gt;0.16 m<sup>2</sup> ( 40cmx40 cm)...,1huacal semanal= 13 huacales, tierra. NOTA: hacer agujeros en el forro inferior</p>